
TOTUS d.o.o.
Tacenska cesta 25
1210 Ljubljana – Šentvid
elvis@totus.si · 041 636 207
www.totus.si


ROBNE ZA OKROGLINE

Fravol A 16P

Rabljen, servisiran · letnik 2019







CENA

11.373,00 € + DDV

~~13.380,00 €~~ **–15 %**

Prihranite 2.007,00 € glede na ceno po ceniku.

OB NAKUPU STROJA

- Vsak rabljeni stroj **servisiran in preizkušen**
- **Dostava, montaža in šolanje** se obračunajo posebej
- **Dobavljivo takoj** z zaloge.
- **Na zalogi pri nas v Ljubljani** — ogled in preizkus po dogovoru.
- **Financiranje** prek SKB Leasing, odplačilo od 2 do 5 let

TEHNIČNI PODATKI

Proizvajalec	Fravol
Model	A 16P
Letnik izdelave	2019
Stanje	Rabljen, servisiran
Moč	5,8 kW
Napetost	3×400 V
Teža	300 kg
Kategorija	Robni lepilni stroji — Robne za okrogline

LASTNOSTI

- Višina obdelovanca: 10–140 mm
- Debelina robnega traku: 0,4–3 mm
- Minimalni radij: 20 mm
- Nastavljiva hitrost podajanja: 2,5–12 m/min
- Nagibna delovna miza: 0–45°
- Elektronsko nastavljanje dolžine podajanja
- Potreben tlak zraka: 6 bar

OPREMA

- Grelec lepilne posode: 2,4 kW
- Pnevmatske škarje za ABS do 3 mm
- Nosilec koluta do Ø800 mm

OPIS

Zaobljenih čel, okroglih miz in drugih krivin z robilko za ravne robove ni mogoče obrobiti — za to je potrebna robilka za okrogline, pri kateri obdelovanec vodite ročno, stroj pa skrbi za nanos lepila in podajanje traku. Fravol A 16P je kompaktna izvedba tega stroja, letnik 2019.

Deluje z EVA, PUR in poliolefinskimi lepili, sprejme trakove 0,4–3 mm ter obrobi kose višine 10–140 mm z radiji od 20 mm naprej. Hitrost podajanja je nastavljiva od 2,5 do 12 m/min, dolžina podajanja se nastavlja elektronsko, delovna miza pa se nagne do 45°. Grelec posode ima moč 2,4 kW, nosilec sprejme kolute do Ø800 mm, za rez traku skrbijo pnevmatske škarje.

KONTAKT

Elvis Bassanese
Direktor, Totus d.o.o.
elvis@totus.si
041 636 207

Pokličite ali pošljite povpraševanje preko spletne strani.

SPLETNA STRAN

www.totus.si/stroji-na-zalogi/fravol-a16p-robr