

ROBNI BRUSILNI STROJI

# Hammer HS 950

Nov · letnik 2025



CENA

**1.407,00 €** + DDV

~~1.655,00 €~~ **-15 %**

**Prihranite 248,00 € glede na ceno po ceniku.**

## OB NAKUPU STROJA

- Vsak stroj **servisiran in preizkušen**
- **12 mesecev garancije** pri rabljenih in razstavnih strojih
- **Dostava, montaža in šolanje** na željo, obračunamo posebej
- **Dobavljivo takoj** z zaloge — pri novem stroju po naročilu je rok odvisen od proizvajalca.
- **Na zalogi pri nas v Ljubljani** — ogled in preizkus po dogovoru.
- **Financiranje** prek SKB Leasing, odplačilo od 2 do 5 let

## TEHNIČNI PODATKI

|                 |                                         |
|-----------------|-----------------------------------------|
| Proizvajalec    | Hammer                                  |
| Model           | HS 950                                  |
| Letnik izdelave | 2025                                    |
| Stanje          | Nov                                     |
| Moč             | 2,2 kW                                  |
| Napetost        | 3×400 V                                 |
| Teža            | 165 kg                                  |
| Dimenzije       | 1540×530×1235 mm                        |
| Kategorija      | Brusilni stroji — Robni brusilni stroji |

## LASTNOSTI

- Brusni trak: 2515 × 150 mm
- Hitrost brusnega traku: 17 m/s
- Oscilacija brusnega traku
- Nagib brusne enote: 0–90°
- Litoželezna delovna miza: 855 × 300 mm
- Višinska nastavitev mize: 150 mm
- Najmanjši radij brušenja: 60 mm
- Priključek za odsesovanje: Ø 120 mm

## OPREMA

- Litoželezna delovna miza 855 × 300 mm s T-utorom
- Dodatna miza za brušenje radijev
- Prislon za obdelovance
- Slovenska navodila za uporabo

## OPIS

Kakovost lakiranja se odloči že pred lakirno pištolo — na gladko pobrušenem robu. Prav za ta korak je narejen robni brusilnik, kot je Hammer HS 950: rob zgladi hitro, enakomerno in ponovljivo.

Stroj je nov, nerabljen in dobavljen v originalni leseni embalaži. Brusni trak 2515 × 150 mm z vklopljivo oscilacijo teče s hitrostjo 17 m/s; litoželezna miza se višinsko nastavlja za 150 mm, da trak izkoristite po celotni širini, brusna enota pa se brezstopenjsko nagiba od 0° do 90° — od ravnih robov do poševnih rezov brez menjave orodja. Stranska miza omogoča brušenje ukrivljenih kosov z radijem nad 60 mm; priložena so slovenska navodila za uporabo.

Stroj je na voljo za ogled. Za dodatne informacije ali ogled nam pošljite povpraševanje.

### KONTAKT

#### **Elvis Bassanese**

Direktor, Totus d.o.o.

elvis@totus.si

041 636 207

Pokličite ali pošljite povpraševanje preko spletne strani.

### SPLETNA STRAN



[www.totus.si/stroji-na-zalogi/hs-950-2](http://www.totus.si/stroji-na-zalogi/hs-950-2)