TOTUS d.o.o.
Tacenska cesta 25
1210 Ljubljana – Šentvid
elvis@totus.si · 041 636 207
www.totus.si

KORPUSNE STISKALNICE

Barth MULTI Press RPGL 2530

Nov · letnik 2024







CENA

14.467,00 € + DDV

~~17.020,00 €~~ **–15 %**

Prihranite 2.553,00 € glede na ceno po ceniku.

OB NAKUPU STROJA

- **Dostava, montaža in šolanje** se obračunajo posebej
- **Dobavljivo takoj** z zaloge.
- **Na zalogi pri nas v Ljubljani** — ogled in preizkus po dogovoru.
- **Financiranje** prek SKB Leasing, odplačilo od 2 do 5 let

TEHNIČNI PODATKI

Proizvajalec	Barth
Model	MULTI Press RPGL 2530
Letnik izdelave	2024
Stanje	Nov
Teža	668 kg
Dimenzije	3080×800×2750 mm
Kategorija	Stiskalnice — Korpusne stiskalnice

LASTNOSTI

- Maksimalno vpenjalno območje: približno 2900 × 2080 mm
- Pritisna sila posameznega cilindra: do 2000 kg
- Ročna hidravlika z dvostopenjsko črpalko
- Hod hidravličnega cilindra: 100 mm
- Robustna konstrukcija iz debelostenskih profilov
- Nastavljiva višina pritisnih elementov
- Primerna za okvirje, korpuse, plošče in konstrukcije
- Modularna zasnova z možnostjo dodatne opreme

OPREMA

- 4 × vertikalna hidravlična pritisna enota (BM-60-07)
- 2 × SET nastavek za korpuse, zgoraj + spodaj (BM-35-46)
- 2 × pritisna poravnalna letev za širinsko lepljenje (BM-70-12)
- Kolesa za premikanje stiskalnice (BM-70-55)

- 2 × nagibni pritiskač za kotna lepljenja ±30° (BM-35-55)
- 2 × Barth pritiskač z zobato letvijo in jermenom (BM-70-05)
- Barth trak 3000 mm (BM-70-05-0300)
- Barth pritiskač z zobato letvijo (BM-70-33)
- 4 × Barth support — podpora 360° (BM-70-34)
- 2 × Barth vertikalna spona, višina vpetja do 200 mm (BM-70-38)

OPIS

Mizarska stiskalnica drži zlepljene elemente pod enakomernim pritiskom, dokler lepilo ne veže — od okvirja vrat do celega korpusa. BARTH MULTIPress RPGL 2530 je nova hidravlična večnamenska stiskalnica z vpenjalnim območjem približno 2900 × 2080 mm.

Hidravlične pritisne enote z ročno dvostopenjsko črpalko razvijejo do 2000 kg sile na cilinder s hodom 100 mm; stranska pritisna enota poskrbi za pritisk v drugi smeri, 90° prislon pa za pravokotno sestavljanje. Modularna zasnova na robustnem okvirju iz debelostenskih profilov se hitro prilagodi različnim dimenzijam obdelovancev in dopušča dodatno opremo.

KONTAKT

Elvis Bassanese
Direktor, Totus d.o.o.
elvis@totus.si
041 636 207

Pokličite ali pošljite povpraševanje preko spletne strani.

SPLETNA STRAN

www.totus.si/stroji-na-zalogi/barth-multi-press