TOTUS d.o.o.
Tacenska cesta 25
1210 Ljubljana – Šentvid
elvis@totus.si · 041 636 207
www.totus.si


HORIZONTALNE RAZREZOVALKE

Scheer PA 5500

Rabljen, servisiran · letnik 2002







CENA

13.350,00 € + DDV

~~17.800,00 €~~ **−25 %**

Prihranite 4.450,00 € glede na ceno po ceniku.

OB NAKUPU STROJA

- Vsak rabljeni stroj **servisiran in preizkušen**
- **Dostava, montaža in šolanje** se obračunajo posebej
- **Dobavljivo takoj** z zaloge.
- **Na zalogi pri nas v Ljubljani** — ogled in preizkus po dogovoru.
- **Financiranje** prek SKB Leasing, odplačilo od 2 do 5 let

TEHNIČNI PODATKI

Proizvajalec	Scheer
Model	PA 5500p
Letnik izdelave	2002
Stanje	Rabljen, servisiran
Moč	9 kW
Napetost	3×400 V
Dimenzije	5200×5000×1800 mm
Kategorija	Razrezovalke plošč — Horizontalne razrezovalke

LASTNOSTI

- Dolžina vzdolžnega reza: 3100 mm
- Hod potisne letve: 3150 mm
- Največja višina razreza: 80 mm
- Dvig glavnega lista: 85 mm
- Glavni žagin list: do Ø350 mm
- Predrezilo: do Ø200 mm
- Hitrost pomika žage: 2–70 m/min
- Hitrost vračanja žage: 130 m/min
- Glavni motor: 9 kW
- Motor predrezila: 2,2 kW
- Siemens SIMATIC WinAC S7 krmiljenje
- Računalnik s 15-palčnim zaslonom

OPREMA

- Avtomatska potisna letev s 6 kleščami
- Sprednji mizi z zračno blazino
- Pnevmatski pritisni nosilci plošč
- Laserska označba rezalne linije

OPIS

Razrezni center združi žago, avtomatsko podajanje in računalniško vodenje: iz vnesene rezalne sheme sam nareže kose z minimalnim odpadom. SCHEER PA 5500p je nemški razrezni center za serijski razrez plošč, letnik 2002, delovni format 3100 mm.

Avtomatska potisna letev s šestimi kleščami vodi ploščo skozi reze, glavni agregat z 9 kW motorjem in predrezilo z 2,2 kW pa režeta do višine 80 mm. Sprednji mizi z zračno blazino olajšata rokovanje s težkimi paketi, pnevmatski nosilci ploščo med rezom držijo na mestu, laserska označba pa pokaže točno linijo reza. Krmiljenje Siemens SIMATIC WinAC S7 z računalnikom in 15-palčnim zaslonom omogoča ročno in avtomatsko delo ter pripravo rezalnih shem.

Stroj je bil v redni industrijski uporabi; stanje je skladno s starostjo — ohišje kaže sledove obratovanja, pogonski sklop je vizualno brez večjih poškodb. Pred zagonom priporočamo pregled in nastavitev žaginega agregata ter preveritev krmilne elektronike. Tehnična dokumentacija in servisno poročilo nista priložena.

KONTAKT

Elvis Bassanese
Direktor, Totus d.o.o.
elvis@totus.si
041 636 207

Pokličite ali pošljite povpraševanje preko spletne strani.

SPLETNA STRAN

www.totus.si/stroji-na-zalogi/scheer-pa5500